Arrays

Arrays

A collection of values of the same type

```
let primes = [2, 3, 5, 7, 11];
```

```
let doubles: [f64; 4] = [2.0, 4.0, 6.0, 8.0];
```

Arrays

A collection of values of the same type

```
let primes = [2, 3, 5, 7, 11];
```

```
let doubles: [f64; 4] = [2.0, 4.0, 6.0, 8.0];
```

- Static - cannot be resized

Arrays

A collection of values of the same type

```
let primes = [2, 3, 5, 7, 11];
```

```
let doubles: [f64; 4] = [2.0, 4.0, 6.0, 8.0];
```

- Static - cannot be resized
- Element values can be modified but not deleted

Arrays

A collection of values of the same type

```
let primes = [2, 3, 5, 7, 11];
```

```
let doubles: [f64; 4] = [2.0, 4.0, 6.0, 8.0];
```

- Static - cannot be resized
- Element values can be modified but not deleted
- Indexed

Arrays

Create array with default values

```
let mut numbers = [0;15];
```

```
const DEFAULT: i32 = 3;
let numbers = [DEFAULT;15];
```

Arrays

Create array with default values

```
let mut numbers = [0;15];
```

```
const DEFAULT: i32 = 3;
let numbers = [DEFAULT;15];
```

Updating elements

```
numbers[3] = 5;
```

Arrays

Create array with default values

```
let mut numbers = [0;15];
```

```
const DEFAULT: i32 = 3;
let numbers = [DEFAULT;15];
```

Updating elements

```
numbers[3] = 5;
```

Using an iterator

```
for number in numbers.iter() {
   println!("{}", number + 3);
}
```